



**DOMUSTAIR®**

IL MONTASCALE



## Dal 1966 l'impegno di un'azienda al servizio della mobilità

Era il 1966 quando nacque IGV, con una piccola sede di 100 metri quadrati a Milano. Nei primi anni '70 quei 100 metri diventarono 500, poi 3.000 e infine 20.000, nella sede attuale di Vignate. Oggi IGV Group è un'azienda leader nel settore della mobilità, presente in Italia e nel mondo.

Le soluzioni che IGV Group propone sono davvero tante e in grado di rispondere a qualsiasi esigenza, dagli ascensori tradizionali e panoramici, agli elevatori DomusLift per spazi domestici, ai montascale DomuStair. Ogni prodotto IGV Group è progettato e realizzato tenendo conto delle singole esigenze dei nostri Clienti, unendo qualità, tecnologia, sicurezza, comfort e gusto estetico, tipicamente italiani.

Ogni anno migliaia di persone e di aziende si affidano all'esperienza di IGV Group per risolvere i propri problemi di mobilità e ogni volta gli uomini di IGV rispondono con passione, impegno e idee sempre nuove. È questo il modello di impresa sul quale si fonda IGV Group, un'azienda orientata alle persone che scelgono, usano e vivono i nostri prodotti. Pensare alle persone: alla loro sicurezza, al loro benessere e al piacere di usare ogni giorno prodotti ben fatti.



**Giuseppe Volpe**  
Fondatore di IGV Group

# DOMUSTAIR®

Una soluzione amica della mobilità



Vivere appieno ogni età della vita è possibile anche grazie all'ausilio di prodotti che consentono di mantenere la propria indipendenza motoria.

Il montascale a poltroncina rappresenta una soluzione concreta per assicurare qualità alla vita di chi lo utilizza e un valido supporto anche quando la mobilità inizia a diventare un problema.

I montascale DomuStair si adattano perfettamente a tutti i tipi di scale (dritte, curve, interne ed esterne) proponendo soluzioni uniche, progettate secondo le caratteristiche della tua casa e della tua scala.

- È sicuro e facile da usare
- Consuma come un comune elettrodomestico
- Si collega ad un punto luce qualsiasi
- Sono sufficienti poche settimane per averlo
- Si installa in giornata
- Non è necessario realizzare opere murarie
- Non servono autorizzazioni o pratiche per installarlo
- **Beneficia di agevolazioni e detrazioni fiscali**
- Sulle scale è poco ingombrante

# EVEREST BASIC

Il montascale Everest Basic rappresenta la combinazione perfetta tra design ergonomico, comodità, silenziosità e semplicità d'uso. Adattabile alla conformazione della propria scala, Everest Basic è installabile rapidamente all'interno dell'abitazione.



## Colori e rivestimenti



Tessuto - Bordeaux



Tessuto - Beige



Similpelle - Crema

### Colore della guida



RAL 1013

RAL 8024

RAL 7047

## Dimensioni

Ingombro totale - Esterno braccioli	575 mm
Dimensione seduta - Interno braccioli	480 mm
Altezza totale - Impianto	1000 mm
Ingombro minimo guida sulla scala	circa 200 mm
Profondità della seduta	310 mm
Distanza dal poggiatesta al sedile	460 mm
Distanza del poggiatesta da terra	125 mm
Ingombro minimo del montascale in posizione aperta	680 mm
Ingombro del montascale in posizione chiusa	440 mm
Portata	125 kg

# EVEREST ELEGANCE

Il montascale Everest Elegance, con il suo sedile imbottito, offre un'armoniosa combinazione tra design elegante e comfort raffinato ad un prezzo molto interessante. Il design compatto lascia libera un'ampia porzione di scala.



## Colori e rivestimenti



Similpelle - Bordeaux



Similpelle - Crema



Similpelle - Cacao

### Colore della guida



RAL 1013



RAL 8024



RAL 7047

## Dimensioni

Ingombro totale - Esterno braccioli	595 mm
Dimensione seduta - Interno braccioli	465 mm
Altezza totale - Impianto	1030 mm
Ingombro minimo guida sulla scala	circa 200 mm
Profondità della seduta	380 mm
Distanza dal poggiatesta al sedile	490 mm
Distanza del poggiatesta da terra	125 mm
Ingombro minimo del montascale in posizione aperta	650 mm
Ingombro del montascale in posizione chiusa	430 mm
Portata	125 kg

# EVEREST TOP

Everest Top è il modello progettato per scale curve, a chiocciola, a più rampe o ellittiche, in grado di affrontare i percorsi più impegnativi. Everest Top si concretizza in poltroncine eleganti, dalle linee armoniose e sempre in sintonia con la tua casa.



Discesa di emergenza motorizzata inclusa



## Colori e rivestimenti



Tessuto - Ambrato

Tessuto - Beige

Tessuto - Bruno



Vinile - Rosso

Vinile - Grigio

Vinile - Paglia



Pelle - Rosso

Pelle - Beige

Pelle - Marrone

## Colore della guida



RAL 7046

RAL 9002

RAL 8024

RAL 8019

## Dimensioni

Ingombro totale - Esterno braccioli	585 mm
Dimensione seduta - Interno braccioli	453 mm
Altezza totale - Impianto	955-1045 mm
Ingombro minimo guida sulla scala	circa 200 mm
Profondità della seduta	408 mm
Distanza dal poggiatesta al sedile	375-465 mm
Distanza del poggiatesta da terra	80 mm
Ingombro minimo del montascale in posizione aperta	780 mm
Ingombro del montascale in posizione chiusa	340 mm
Portata	125 kg

# EVEREST EXTERNAL

Everest External è il modello progettato e realizzato per installazioni all'esterno dell'abitazione. Grazie alla zincatura e successiva verniciatura della guida ed al materiale del sedile infatti, Everest External resiste anche alle condizioni climatiche più difficili.



## Colori e rivestimenti



Vinile - Cacao



Vinile - Rubino



Vinile - Sabbia



Vinile - Zaffiro



Vinile - Ardesia



Vinile - Giada

### Colore della guida



RAL 9002

## Dimensioni

Ingombro totale - Esterno braccioli	550 mm
Dimensione seduta - Interno braccioli	465 mm
Altezza totale - Impianto	1010-1155 mm
Ingombro minimo guida sulla scala	116 mm
Profondità della seduta	360 mm
Distanza dal poggiatesta al sedile	485-630 mm
Distanza del poggiatesta da terra	70 mm
Ingombro minimo del montascale in posizione aperta	685 mm
Ingombro del montascale in posizione chiusa	410 mm
Portata	115 kg

# EVEREST

## Per scale curve

Il montascale Everest scorre su un sistema a guida unica e può essere installato su entrambi i lati della scala. La guida è progettata in modo da seguire il più vicino possibile la forma della scala utilizzando il minimo spazio possibile e ha un diametro di soli 8 cm.

Il montascale Everest può essere adattato ad ogni tipo di scala. L'opzione della partenza verticale è un'altra caratteristica salvaspazio dovesse esserci un ostacolo o una porta in fondo alla scala.

### Versatilità unica

Per aiutarvi a salire e scendere dal sedile, Everest è disponibile con l'opzione di rotazione manuale o automatica del sedile stesso (circa 80°).

L'avanzato sistema di monitoraggio della rotazione automatica, ruota sedile e poggiatesta permettendo di superare anche i punti più stretti della scala. Questa caratteristica esclusiva rende il montascale Everest estremamente flessibile, permettendo la sua installazione su scale di soli 61 cm di larghezza.

### In armonia con la tua casa

Everest è compatto e facile da usare. Ti consentirà di accedere ad ogni piano della tua abitazione in qualsiasi momento.

Oltre che di tecnologia e innovazione, IGV Group è sinonimo da sempre di stile e gusto.

I montascale Everest confermano questa tradizione che si concretizza in poltroncine eleganti, dalle linee armoniose e sempre in sintonia con l'arredamento della tua casa.

### Design salvaspazio

Bracciolo, sedile e pedana poggiatesta possono essere facilmente ripiegati con un unico movimento, ottimizzando lo spazio sulla scala.




### Cintura di sicurezza

Presente di serie per una protezione e una sicurezza ottimali.




### Interruttore a chiave

È possibile rimuovere la chiave per impedire l'utilizzo non autorizzato.



### Sensori di sicurezza

Per bloccare il montascale nel caso incontri ostacoli durante la sua corsa.



### Guida ribaltabile\*

Automatica, per evitare di ostruire il passaggio in fondo alla scala.



### Telecomando

Con una leggera pressione sui pulsanti di invio e recupero, il montascale è sempre facile da raggiungere.



### Joystick

Questo pratico comando può essere posizionato sul bracciolo destro e su quello sinistro.





# MONTE ROSA

## Per scale dritte

Il montascale per scale dritte Monte Rosa consente di spostarsi da un piano all'altro della propria casa agevolmente e in totale sicurezza.

Il montascale Monte Rosa, si contraddistingue per la notevole facilità e rapidità di installazione. Monte Rosa risulta in assoluto il modello meno ingombrante e maggiormente adattabile agli spazi di casa.



# Sicurezza e comfort su e giù per le scale



La sua forma è studiata in modo da nascondere tutti i componenti meccanici, rendendoli invisibili e sicuri. Non ci sono limiti di lunghezza per Monte Rosa.

Giunti in cima alla scala, le leve poste sotto i braccioli permettono di girare la poltroncina e di bloccarla.

Si può quindi scendere dal montascale nella massima comodità e sicurezza. La rotazione della poltroncina (circa 80°), consente una manovra di sbarco ancora più agevole.



Come tutti i montascale IGV Group, Monte Rosa, grazie alle batterie poste a bordo, funziona anche in caso di mancanza di corrente. La poltroncina ha un movimento morbido, stabile ed estremamente silenzioso.

La rotaia, un profilato di alluminio tanto leggero quanto solido, è molto sottile e viene fornita in alluminio anodizzato naturale, per integrarsi al gusto e allo stile di casa.

## Colori e rivestimenti



Vinile - Beige

### Colore della guida




Alluminio (colore del materiale)

## Dimensioni

Ingombro totale - Esterno braccioli	650 mm
Dimensione seduta - Interno braccioli	485 mm
Altezza totale - Impianto	963 mm
Ingombro minimo guida sulla scala	circa 200 mm
Profondità della seduta	415 mm
Distanza dal poggiatesta al sedile	450 mm
Distanza del poggiatesta da terra	115 mm
Ingombro minimo del montascale in posizione aperta	655 mm
Ingombro del montascale in posizione chiusa	365 mm
Portata	125 kg

# MONTE ROSA EXTERNAL

Uscire di casa non è più un problema



Monte Rosa External è la soluzione ideale per le scale rettilinee esterne.

Non importa quanto sia lunga la scala, Monte Rosa External non ha limiti di lunghezza e per installarlo è sufficiente un giorno.

Freddo intenso, sole, pioggia o umidità non fermano questo montascale, progettato e realizzato per resistere alle condizioni climatiche più estreme. Il pratico telo di copertura, fornito all'acquisto, protegge il montascale quando non viene utilizzato.

È sottoposto a severi collaudi per garantire sempre massimo comfort, sicurezza e durata nel tempo.



Joystick



Telo di copertura



# OLIMPO

## Servoscala a piattaforma

I servoscala DomuStair a piattaforma sono ideati a superare percorsi lineari, curvilinei e con variazioni di pendenza. La garanzia di un prezzo competitivo rende il modello Olimpo il prodotto ideale per chi ricerca il miglior rapporto qualità/prezzo.



# Per scale di larghezza inferiore a un metro



## Sicurezza

La sicurezza è garantita da sistemi antischiacciamento, anticessoiamento e antiurto. Di serie Olimpo offre il sistema anticaduta/limitatore di velocità. I comandi di marcia sono tutti a bassa tensione.

## Versatilità

Adatti sia per scale rettilinee che con curve, sia interne che esterne e possono superare pendenze di 45°: inoltre i minimi ingombri della guida permettono di lasciare ampio spazio sulla scala.

La pedana ribaltabile è realizzata per consentirne l'utilizzo senza necessità di accompagnatori; la macchina è inoltre dotata di pulsantiere che ne permettono il controllo, sia da parte dell'utilizzatore sia da un eventuale accompagnatore.

In caso di installazione all'esterno dell'edificio viene fornito un telo impermeabile per proteggere la macchina dagli agenti atmosferici (optional).

## Comfort

Gli optional, dai segnalatori acustici e luminosi ai comandi a bordo, lo rendono di facile e comodo utilizzo.

## Rapidità

Dall'ordine del prodotto alla consegna passano poche settimane e l'installazione avviene in giornata. Per l'installazione della macchina non è necessario alcun permesso né licenza.

## Silenziosità

Un'altra caratteristica importante è il basso impatto acustico al momento dell'utilizzo che quindi non disturba eventuali vicini di casa.

## Qualità

È la caratteristica peculiare di tutti i materiali e componenti utilizzati.

## Praticità

Il fissaggio della rotaia può essere eseguito con piedi su gradini portanti o con attacchi a parete portante. Il fissaggio a gradini o in alternativa a parete, non rendono necessaria alcuna opera muraria da parte del cliente. La pedana è dotata di due bandelle per il contenimento e il raccordo ai piani e i braccioli sono motorizzati.

## Affidabilità

La garanzia di 2 anni assicura un prodotto ottimo ed affidabile.

# Caratteristiche tecniche




## Olimpo rettilineo

Portata	Da 250 kg
Dimensione pianale (LxP)	750x700 mm; in optional dimensioni a richiesta (no su misura)
Ingombro guide (G)	115 mm (215 mm con fissaggio a gradino)
Ingombro macchina	Aperta (A) 950 mm Chiusa (C) 350 mm
Larghezza minima scala (S)	950 mm
Braccioli di contenimento	Motorizzati con chiusura verso il basso
Alimentazione	230 V ca
Comandi a bassa tensione	24 V cc
Sistema antiblack-out	Incorporato

## Olimpo curvilineo

Portata	Da 225 kg
Dimensione pianale (LxP)	750x700 mm; in optional dimensioni a richiesta (no su misura)
Ingombro guide (G)	120 mm
Ingombro macchina	Aperta (A) 910 mm Chiusa (C) 300 mm
Larghezza minima scala (S)	980 mm
Braccioli di contenimento	Motorizzati con chiusura verso il basso
Alimentazione	230 V ca - motore situato sempre al piano superiore
Comandi a bassa tensione	24 V cc



### Gli impianti sono progettati e costruiti in conformità a quanto previsto da:

- Legge n. 13 del 09/01/89
- Decreto Ministeriale n. 236 del 14/06/89
- Norme UNI 9801
- Direttiva Macchine D.P.R. 24 Luglio 1996, n° 459 - 98/37/CEE - 98/79/CEE (89/392/CEE - 91/368/CEE - 93/44/CEE - 93/68/CEE)
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica D.L. 12 Novembre 1996, n° 615 - 89/336/CEE - 92/31/CEE - 93/68/CEE - 93/97/CEE
- Direttiva Bassa Tensione Legge n° 791 del 77, D. L. n° 626 del 96 - 73/23/CEE - 93/68/CEE

Solo nel curvilineo il gruppo trazione è posizionato al piano superiore (misure: H 500 mm, L 400 mm, P 200 mm).

Ecco le varie soluzioni:



Rettilineo



A 90°



A 180° in alto

## Dotazioni di serie

- Pianale 750 x 700 mm con sbarchi contrapposti
- Ribaltamento pianale manuale (motorizzato nel modello rettilineo)
- Ribaltamento manuale dei braccioli verso il basso (motorizzato nel modello rettilineo)
- Pulsantiera a bordo con funzione accompagnatore
- N.2 pulsantiere di piano
- Gruppo continuità per anti-blackout sul modello rettilineo (optional nel modello curvo)
- Chiavi di abilitazione impianto

## Optional

- Sbarchi adiacenti
- Sbarco unico in lato salita
- Dimensioni fuori standard
- Colonna per pulsantiera di piano
- Segnalatore acustico
- Segnalatore luminoso lampeggiante
- Sedile pieghevole
- Fermata intermedia (con punto di ricarica e radiocomando)
- Verniciatura RAL a richiesta
- Installazione esposta alle intemperie (di serie sul modello rettilineo)
- Telo di copertura

## Accessori

- Telo di copertura
- Apertura/chiusura pedana motorizzata

# ASSISTENZA CLIENTI



## Il nostro impegno verso il cliente

Il servizio pre e post-vendita rappresenta un autentico valore aggiunto che IGV Group fornisce ai propri Clienti.

- I consulenti IGV Group valuteranno a casa tua, senza alcun impegno, la soluzione che meglio risponde alle necessità e alle caratteristiche della scala.
- L'assistenza è assicurata da un team di tecnici specializzati da anni presenti nel settore della mobilità. Il centro supporto clienti garantisce su tutto il territorio nazionale una pronta risposta a qualsiasi richiesta di informazioni e di intervento.

## Garanzia

La qualità dei montascale DomuStair è garantita da IGV Group 24 mesi dalla data dell'installazione, con la possibilità di estenderla ulteriormente.



## Dal 1966, leader del prodotto su misura

Fondata a Milano nel 1966 dall'ingegnere Giuseppe Volpe, IG/ Group è leader nella progettazione e nella produzione di piattaforme elevatrici DomusLift e di ascensori con fossa e testata ridotte. Presente in più di 70 Paesi nel mondo, l'azienda esporta il 65% della propria produzione, espressione dell'eccellenza Made in Italy all'estero. In oltre 50 anni di attività, IG/ Group ha progettato e sviluppato per migliaia di clienti soluzioni per la mobilità verticale, affermandosi come leader del prodotto su misura. Una specializzazione 'sartoriale' grazie alla quale ha consolidato l'identità di azienda italiana produttrice di stile, per la costante attenzione al design dei prodotti e per la propensione all'innovazione tecnologica.

Per richiedere  
un sopralluogo gratuito  
senza impegno  
presso l'abitazione

**Numero Verde**  
**800-081088**



### Associazioni



### Certificazioni



Lifts since 1966

### IG/ Group SpA

Via Di Vittorio, 21  
20060 Vignate, Milano  
Tel. +39 02 951271  
[www.igvlift.com](http://www.igvlift.com)  
[www.domuslift.com](http://www.domuslift.com)  
[www.domustair.com](http://www.domustair.com)